

Couporel = Négrette



Collection Vassal-Montpellier

432Mtp21

cl 4  
+ A 8  
Couporel  
432Mtp 21

cl 4 Bl 7 A 8

Couporel  
voir Négrette  
CN











Désignation : *Coupoirel*  
Clos 4 Planche 7 Côté A N°8  
Vigueur : 2  
Date de maturité : *le 31-8-59*  
Chargé : *P=0*

S. 1 1  
2 2  
3 1  
4 1  
5 0

Désignation : *Coupoirel*  
Clos 4 Planche 7 Côté A N°8  
Vigueur : 4  
Date de maturité : *29-8-60*  
Charge : *P=0*

S. 1 0  
2 0  
3 0  
4 0  
5 1

Désignation : *Coupoirel*  
Clos 4 Planche 7 Rang A Souche 8  
Vigueur : 4 *V le 13-8-60*  
Date de maturité : *28-8-62*  
Pourriture : 0 *(+2)*

GRAPPE : G - M - *(P)* - *(L)* - M - C.

BAIE : TG - G - *(M)* - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*.

Charge :  
s 1 6 saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.  
Disc - *(sph)* - ell - Ov.  
Obov - cyl - fus.  
s 2 9 avec pépins - ~~apprêné~~  
s 3 12  
s 4 14 jus : inc - ~~coloré~~.  
s 5 15

Désignation : *Coupoirel*  
Clos 4 Planche 7 Rang A souche 8  
Vigueur :  
Date de Véraison : *3-8-64*  
Date de Maturité : *15-9-64 +5*  
Pourriture : 0  
GRAPPE : G - M - *(P)* - *(L)* - M - C. 8  
Pédoncule : L - *(H)* - C.  
BAIE : TG - G - *(M)* - P. 16 x 15  
Bl. - Gr - Rs - Rg - *(N)*.

Charge :  
s 1 7 saveur : *(S)* - m - ar - fox - her  
s 2 4 disc. - sph. - *(ell)* - Ov. -  
s 3 10 Obov. - cyl. - fus.  
s 4 10  
s 5 0 avec pépins - ~~apprêné~~  
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 *(2)* 3 4 5



Année 1958

Année 1958

N° ..... Planche *Cla. L.P. 7 A. 8* Côté .....

	Nombre total	24.3	27/3	31.3	D	A	T	R	S
1	2.	0	0	2.	x	.	.	.	.
2	1.	0	0	1.	.	.	.	.	.
3	2.	1.	2	2.	x	.	.	.	.
4	2.	0	0	2.	x	.	.	.	.
5	2.	0	0	1.	x	.	.	.	.

D E 31-3-58.

III-2

Année 1959

Année 1959

N° 44 PL 7 A 8 Planche ..... Côté .....

Nombre		D A T E S									
Total		12.3	16.3	19.3	23.3						
1	5	0	0	0	2						
2	3	0	0	0	2						
3	4	0	0	1	1						
4	4	1	1	2	8						
5	5	1	1	2	3						

D. C. 23-3-59

Année 1960

N° 4 PL 7 A8

Planche

Coupons

Côté

	Nombre	D A T E S				
	Total	18/3	21/3	24/3		
1	10	1	3	5		
2	6	1	3	4		
3	8	0	2	4		
4	7	2	2	3		
5	8	0	3	4		

De 24-3-60 x

Année : 1961

Coupons

Emplacement : 4 7 A8

	Nombre	D A T E S			
	total	16.3	20.3	23.3	
1	2	2	3	2	
2	7	0	1	2	
3	4	1	4	4	
4	8	1	3	5	
5	8	2	5	6	
6					
7					
8					
9					
10					

De 23-3-61 x  
+17



Année 1962

Coupoirel

N° ..... Planche el4P7A8 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S											
		10-4	16-4										
1	12	5	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	7	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	14	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	8	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	9	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D-le 16-4-62 +13

Corporal

Désignation :

VASSAL <sup>clw 4</sup> Planche 7 Côté A N° 8 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

3<sup>e</sup> feuille

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Mane 4. 5. 57



N° ordre

Désignation :

*Bayard.*

VASSAL *bl 4* Planche *7* côté *A* N° *8* souche 1 2 3 *4* 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Orlène.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *8* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux *9*.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) R/MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 8 - partiellement *9*.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Renner - Mai 1959.*

N° ordre

Désignation :

Campoul

VASSAL 04 Planche 7 côté A N° 8 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) JEUNE HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 8 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Baric 60



N° ordre

Désignation :

VASSAL *GL4* Planche 7 côté A N° 8 Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - méritihalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - grille ; verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

52 - bourgeois : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 7 côté A N° 8 souche ① 2 3 4 5.  
ce 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge ② -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre ⑤. Vert

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel B. 12. 6-1958



N° d'ordre

Désignation

VASSAL

4

Planche

7

côté A

N°

8

souche 1

2

3

4

5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale 1 régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - melle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Bonil 62



N° d'ordre

Désignation

VASSAL

94

Planche

7

côté

A

N°

8

souche

1

2

3

4

5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 6 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Labro 63



N° d'ordre

Désignation

VASSAL 114 planche 7 côté A N° 8 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Calvo 59

4.7A8

Cayarel

Dénomination ..... ~~Tinta~~ ~~noir~~ ~~5.4.13~~ .....Planche ..... ~~6~~ ..... côté ..... ~~8~~ ..... Rang ..... ~~11.8~~ ..... souche 1-2-3-4-5.Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
 " : grêle (1), fort (2).  
 " : ramifié (1), peu ramifié (2).  
 Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
 Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
 " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
 " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
 " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
 Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
 Mérithalle de longueur moyenne : ..... 6 ..... cms.  
 " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
 " : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
 " : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
 Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
 " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
 Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
 : saillant (1), effacé (2).  
 : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62



N° d'ordre : . . . . . Désignation: *Coupozel* . . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : *Pl. 4* . . . . . Vas. *Pl. 7* *A 8*. Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . (1) - (2) - 3.  
9 -  $L_1 / L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2 / L$  . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - ~~2~~ - 3 . . .  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . (1) - (2) - (3) - (4) - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

*Remmes 58* .